

# TECNO



## CERVEJEIRA TECNO VINTAGE TR08CVDBV2

TENSÃO 220 V

### Cervejeira Tecno Vintage TR08 CVDV2

Oferece uma sofisticada apresentação com eficiente conservação de cervejas de todos os tipos além de refrigerantes e sucos.

A temperatura interna pode ser regulada de - 5 °C à 10 °C, ideal para conservar e saborear todos os tipos de cervejas e demais bebidas gasosas.

O painel com acionamento por toque está posicionado no topo do seu interior, visível através da porta de vidro.

Equipada com sensor de degelo automático, tecnologia de ponta que evita o bloqueio do sistema de refrigeração pela formação de gelo em casos de uso intenso da cervejeira como em temperaturas abaixo de 0 °C com aberturas frequentes da porta.

Este sensor proporciona cervejas sempre geladas todos os dias sem a necessidade de desligar a cervejeira por longas horas para derreter eventuais bloqueios de gelo.

Possui três prateleiras em aço com molduras em inox escovado, de alturas reguláveis e ampla capacidade de 180 litros para acomodar garrafas e latas de todos os tamanhos e também barris.

Sua porta com moldura em aço inox anti-manchas e robusto puxador proporciona uma elegante integração com os mais refinados ambientes.

O vidro triplo anti UV recebe gás argônio e uma resistência elétrica que previnem a condensação e melhoram o isolamento térmico para uma temperatura interna mais precisa e estável.

O filtro de carvão ativado garante um ar interno de alta qualidade livre de odores e poeira.

Permite aplicação no piso ou embutido sem frestas com a porta alinhada com a frente do móvel por realizar ventilação apenas através do rodapé frontal.

LEDs na parte superior interna criam uma iluminação uniforme das bebidas sem gerar calor, acionada automaticamente ao se abrir a porta.

A TR08CVDBV2 compõe elegantes conjuntos com os demais produtos da linha Vintage com os mesmos puxadores e emblemas Tecno em latão.

As cervejeiras TECNO utilizam componentes, matérias primas e processos produtivos com os mais altos padrões de qualidade.

Produto certificado pelo INMETRO para funcionamento com as condições de temperatura e energia do Brasil.

## A TECNO

Marca criada em 2009 pela Lofra Sud America é reconhecida por oferecer eletrodomésticos com características técnicas especiais. Eles são desenvolvidos para atender as necessidades específicas dos amantes da arte culinária no Brasil.

Suas 3 linhas completas de produtos são compostas por refrigeradores, adegas, cervejeira, frigobar, fornos de embutir, fornos combinados com micro-ondas, gavetas aquecidas, cooktops a gás e a indução, coifas de parede e de ilha.

Os produtos TECNO são uma das melhores escolhas dos aficionados da culinária e gastronomia refinadas que buscam produtos a altura de suas elevadas expectativas.

## DIFERENCIAIS

### Performance

---



## Temperatura de - 5 °C a 10 °C

Conserve e saboreie todos os tipos de cervejas em suas corretas temperaturas para desfrutar plenamente de seus sabores, aromas e texturas. A temperatura pode ser regulada com precisão sendo distribuída de forma ventilada e homogênea por todo o seu interior.

## Sensor de Degelo Automático

Tecnologia de ponta que evita o bloqueio do sistema de refrigeração pela formação de gelo em casos de uso intenso da cervejeira como ao selecionar temperaturas abaixo de 0 °C com a ocorrência de aberturas frequentes da porta.



## Grande Capacidade Interna

De 80 litros, acomoda de 61 latas de 350 ml a 44 garrafas de 355 ml.

## Flexibilidade de Armazenamento

Suas prateleiras móveis armazenam grandes quantidades de latas de 350 e 473 ml e garrafas de 355 ml e 600 ml.

TROTEC Capacidade de Armazenamento			
Latas 350 ml	Latas 473 ml	Garrafas 355 ml	Garrafas 600 ml
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44



## Vidro Triplo (low E) com Gás Argônio e Resistência Elétrica

Aplicados entre os 3 vidros da porta para prevenir condensação e melhorar o isolamento térmico para uma temperatura interna precisa e estável.

## Beleza



## Compõe Conjuntos

Com os demais produtos da linha Tecno Professional com o mesmo design e puxador tubular em inox, como as adegas, as cervejeiras, o frigobar, o icemaker e a gaveta refrigerada.

## Puxador Tubular em Latão

Robusto e elegante, presente em todos os demais produtos da linha Tecno Vintage.



## Aço Inox Escovado Anti-manchas

Evita marcas de dedo, reduz a ocorrência de riscos e é fácil de limpar.

## Embutimento Perfeito

Pode ser aplicado em um nicho sem frestas laterais de ventilação, proporcionando um elegante acabamento.



## Iluminação por LEDs

Elegante luz fria e uniforme por todo o seu interior acionada ao abrir a porta e que pode ainda ser mantida acesa.

## Praticidade



## Baixo Nível de Ruído de 45 dB

Permite aplicar esta cervejeira em todos os tipos de ambientes. Um silencioso compressor posicionado na parte inferior traseira garante o seu silêncio.

## Painel Touch

Elegante, sem frestas e todo acionado por toque. Controla facilmente todas as funções e informa caso a porta fique aberta ou ocorra alteração de temperatura por queda de energia.



## Prateleiras em Aço

Com molduras frontais em inox escovado e altura regulável para acomodar todos os tamanhos de garrafas, latas e barris.

## Filtro de Carvão Ativado

Purifica o ar que entra na cervejeira retirando os odores externos para uma perfeita preservação das bebidas.



## Segurança

---



### Garantia de 2 Anos

Contra defeitos de fabricação.

## Produto com Certificação RoHS

Elimina a utilização de substâncias perigosas na fabricação dos produtos TECNO, tais como o chumbo, mercúrio, cádmio e certos tipos de cromo e bifenil.



### Produto Certificado pelo INMETRO

Funcionamento testado e aprovado para uso nas condições de energia e temperatura do Brasil.

## Trava de Segurança no Painel

Impede que ocorra a alteração da temperatura e o desligamento do produto por crianças

## Alarme Sonoro

Indica alteração na temperatura por falta de energia ou quando a porta permanece aberta por mais que 1 minuto.

# ESPECIFICAÇÕES

## DIMENSÕES

### Dimensões com Embalagem:

Peso 41.00 Kg

Profundidade 635 mm

Altura 865 mm

Largura 460 mm

### Dimensões sem Embalagem:

Peso 39.00 Kg

Profundidade 575 mm

Altura 820 mm a 920 mm

Largura 380 mm

## PRODUTO

Cor em aço inox escovado.

Aplicação de piso e de embutir.

Capacidade 80 litros

Número de compressores 1

Garantia 2 anos contra defeitos de fabricação.

Gás refrigerante R600a

Nível de ruído 45 dB

Consumo de energia 45 kWh por mês

## ADEGA

---

Número de prateleiras	4, sendo 3 em aço com alturas reguláveis.
Iluminação interna	por LEDs.
Abertura de porta	da direita para a esquerda.
Temperatura mínima e máxima	- 5 °C e 10 °C.
Capacidade de latas de 350 ml	61 unidades.
Capacidade de latas de 473 ml	56 unidades.
Capacidade de garrafas de 355 ml	44 unidades.
Capacidade de garrafas de 600 ml	30 unidades.
Frost Free	dispensa descongelamento e evita mofo e odores no interior do produto.
Autodignóstico	indica por códigos no painel qualquer situação anormal no produto.
Autorestart	reinicia o funcionamento na mesma temperatura selecionada após uma queda de energia.
Puxador da Porta	tubular em latão.

## INSTALAÇÃO


---

Tensão	220 V
Plugue	com três pinos redondos 10 A.
Pés niveladores	na parte frontal do gabinete.
Potência	242 W
Corrente	1,1 A

# GABARITO

Nicho de embutimento - medidas em mm.

TR08AV



# Grupo Tecno

Distribuidor oficial LOFRA, Bertazzoni, Tecno e Elica no Brasil.

**LOFRA**<sup>®</sup>

**BERTAZZONI**

**TECNO**

**elica**

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**0800 041 5757**

VENDAS DIRETAS AO CONSUMIDOR

**0800 757 5757**

Rua Tomazina, 79 - Pinhas, PR - CEP 83325-040

CNPJ: 03624173/0001-79